

Příloha k článku Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod na straně 7

Lokalita	Tok	Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny
OBLAST POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE		
Fořt (B)	Čistá	ve většině dotčené trasy toku se jedná o přírodě blízké koryto s pestrou mozaikou biotopů v budoucí zátopě; střet s výskytem kriticky ohroženého druhu mihule potoční
Babí (B)	Babí potok	střet s územní ochranou: PO Krkonoše a EVL Krkonoše, ochranné pásmo KRNAP (polovina plochy navržené akumulace při pravém břehu toku Babí zasahuje do všech uvedených území); střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožená mihule potoční , silně ohrožené druhy čáp černý, včelojed lesní, chrástal polní, sýc rousný, datel černý, lejsek malý
Žamberk (B)	Rokytenka	z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny méně významná lokalita; střet s ÚSES: regionální biocentrum
Pěčín (A)	Zdobnice	zachovalý říční fenomén hlubokých údolí horských řek; střet s územní ochranou: I. a II. zóna CHKO Orlické hory ; Natura 2000 Zdobnice-Říčka , evidovaná lokalita – štola Erzloch – zimoviště netopýrů; střet s ÚSES: regionální biocentrum a biokoridor, prioritní biotopy soustavy Natura 2000: údolní jasanovo-olšové luhy a suťové lesy, podhorské až horské smilkové trávníky (nejrozsáhlejší v Orlických horách); střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožené mihule potoční , zmije obecná , netopýr černý , netopýr velký , vrápenec malý , netopýr vodní , silně ohrožené druhy: netopýr ušatý, čolek horský, čolek obecný, mlok skvrnitý, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký, čáp černý, ledňáček říční, plísk liskový, lilie cibulkonosná, všivec lesní
Lukavice (B)	Kněžná	střet s územní ochranou: EVL Uhřínov-Benátky ; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožená zmije obecná , silně ohrožené druhy modrásek bahenní, čolek horský, ještěrka živorodá, slepýš křehký
Písečná (B)	Potočnice	bez významných střetů
Jangelec (B)	Loučná	přírodě blízký tok s vyrovnaným splaveninovým režimem (meandrování v široké nivě) s možnostmi rozlivu a povodňování nivy; střet s ÚSES: regionální biocentrum a biokoridor; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: nadregionálně významný recentní výskyt kriticky ohrožené mihule potoční , silně ohrožený ledňáček říční
Rychmburk (B)	Krounka	přírodě blízký tok s vyrovnaným splaveninovým režimem , regionálně významný krajinný fenomén kaňonovitého údolí (Šilinkův důl), rozsáhlé zachovalé suťové porosty javořin a dubohabřin, u řeky pak ptačincové olšiny; střet s územní ochranou: přírodní park Údolí Krounky a Novohradky ; střet s ÚSES: regionální biocentrum; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožená mihule potoční , silně ohrožené druhy mlok skvrnitý, vydra říční, užovka hladká (početná populace, nadregionálně významný výskyt)
Hoříčka (B)	Ležák	střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožený rak říční , silně ohrožené vydra říční, skokan zelený, ledňáček říční, slepýš křehký, rosnička obecná
Spačice (B)	Doubrava	střet s územní ochranou: přírodní park Doubrava ; střet s ÚSES: regionální biocentrum; na svazích bučiny a suťové javořiny; střet s výskytem silně ohrožených druhů: mlok skvrnitý, vydra říční, ledňáček říční, holub doupňák
Břeží (B)	Klejnárka	přírodě blízký úsek toku se zachovalou morfologií (v ekologicky degradované krajině má údolí Klejné funkce refugia); střet s výskytem silně ohroženého druhu ledňáčka říčního
Šárovcová Lhota (B)	Chotečský potok	střet s výskytem silně ohroženého druhu velevruba tupého
Doubravčany (B)	Výrovka	přírodě blízký tok se zachovalou morfologií
Tuchoraz (B)	Šembera	území s kvalitními biotopy lužního lesa (kvalitní území v ekologicky degradované krajině); střet s výskytem silně ohrožených druhů: skokan štihlý, mlok skvrnitý, holub doupňák
Vilémov (A)	Jizera	přírodě blízké údolí horské řeky s četnými erozními tvary (zejména obří hrnce) a výskytem endemické vřetenovky krkonošské ; střet s územní ochranou: PO Krkonoše (lejsek malý, sýc rousný, datel černý) a EVL Krkonoše (11 biotopů z toho 3 prioritní druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutiích a v roklicích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy); území KRNAP ; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožená mihule potoční , silně ohrožené druhy mlok skvrnitý, čolek horský, sýc rousný, datel černý, lejsek malý, holub doupňák, krahujec obecný, ledňáček říční, písek obecný, netopýr černý, netopýr velký, rejsek horský, jinořadec kadeřavý
OBLAST POVODÍ HORNÍ VLTAVY		
Větší Vltavice (A)	Větší Vltavice	přírodní tok s výjimečně zachovanou morfologií toku a údolní nivou ; střet s výskytem kriticky ohroženého druhu mihule potoční (k výskytu druhů je nutné provést komplexní přírodovědný průzkum)
Hradiště (B)	Černá	krajinářsky a ekologicky cenná lokalita v podhůří Novohradských hor se zachovanou přírozenou morfologií toku a údolní nivou; střet s výskytem kriticky ohroženého druhu mihule potoční
Bednárec (B)	Žirovnice	přírodní tok se zachovanou morfologií toku a údolní nivou ; (pro výskyt zvláště chráněných druhů je nutné provést přírodovědný průzkum)
Budislav (B)	Černovický potok	přírodní tok se zachovanou morfologií toku a údolní nivou ; (pro výskyt zvláště chráněných druhů je nutné provést přírodovědný průzkum)
Čachrov (B)	Ostružná	krajinářsky a ekologicky cenná lokalita v podhůří Šumavy se zachovanou přírozenou morfologií toku a údolní nivou ; střet s územní ochranou: CHKO Šumava, EVL Šumava (dotčený předmět ochrany vranka obecná); střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožená mihule potoční , silně ohrožené vydra říční, ledňáček říční, jeřábek lesní, ještěrka živorodá, rys ostrovid

Lokalita	Tok	Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny
Nihošovice (B)	Peklov	přírodní tok se zachovanou morfologií toku a údolní nivou; (pro výskyt zvláště chráněných druhů je nutné provést přírodovědný průzkum)
Krejčovice (A)	Blanice	krajinářsky a ekologicky cenná lokalita v podhůří Šumavy se zachovanou přírozenou morfologií toku a údolní nivou , v lokalitě vyvinuto přírodní řečiště, štěrkové nivy a bifurkace toku, reliktní bory s přechody do suťových jedlin se smrkem s jedinci ve stáří až 300 let; střet s územní ochranou: EVL Šumava (dotčený předmět ochrany perlorodka říční), I. a II. zóna CHKO Šumava , PR Na soutoku; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožené perlorodka říční, mihule potoční , silně ohrožené vydra říční, ledňáček říční, čáp černý, jeřábek lesní, ještěrka živorodá, rys ostrovid
Myslín (B)	Skalice	přírodní tok se zachovanou morfologií toku a údolní nivou střet s výskytem silně ohroženého druhu: vydra říční
OBLAST POVODÍ DOLNÍ VLTAVY		
Hrachov (A)	Brzina	přírodě blízký tok a niva se zachovalou morfologií; střet s ÚSES: nadregionální biokoridor, regionální biocentrum Velký Hejč; střet s výskytem silně ohrožených druhů: čolek horský, čolek obecný, ledňáček říční, vydra říční
Podolí (B)	Mastník	přírodní tok se zachovanou morfologií koryta a údolní nivou; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožený skokan skřehotavý , silně ohrožené ještěrka obecná, vydra říční, rosnička obecná, skokan rašelinný
Stříbrné Hory (A)	Borovský potok	přírodní, meandrující tok s funkční zachovalou údolní nivou; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožené mihule potoční, rak říční , silně ohrožené ledňáček říční, ještěrka živorodá, vydra říční
Klanečná (B)	Úsobský potok	přírodní tok se zachovanou morfologií toku a údolní nivou; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožené mihule potoční, rak říční , silně ohrožené ledňáček říční, vydra říční
Štěpánov (B)	Sázavka	tok zčásti přirozený, zčásti degradován úpravou, s kvalitním břehovým porostem; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožený rak říční , silně ohrožené ledňáček říční, vydra říční
OBLAST POVODÍ BEROUNKY		
Kočov (B)	Mže	v území jsou vymapované cenné biotopy: údolní jasanovo-olšové luhy, acidofilní bučiny; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožený rak říční , silně ohrožené ledňáček říční, mlok skvrnitý
Kladruby (A)	Úhlavka	střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožený rak říční , čolek velký, ledňáček říční, skokan zelený, škeble rybničná
Šipín (A)	Úterský potok	přírodě blízký vodní tok (s minimálními zásahy v minulosti) s přírozenou morfologií, včetně zachované potoční nivy; střet s územní ochranou: přírodní park Úterský potok ; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožené rak říční, rak kamenáč , silně ohrožené ledňáček říční, mlok skvrnitý, hvozdík sivý
Ondřejovice (B)	Jelenka	v území jsou vymapované cenné biotopy: údolní jasanovo-olšové luhy, střídavě vlhké bezkolencové louky
Amerika (A)	Klabava	zachovalý přírodě blízký tok se souvislými lesními porosty (fragmenty acidofilních bučin) tvoří hodnotnější část VVP; střet s územní ochranou: EVL Padrtské rybníky ; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožený rak kamenáč , silně ohrožené čáp černý, včelojed lesní, krahujec obecný, holub douphák, žluva hajní
Všeruby (B)	Třemošná	bez významných střetů
Strážáček (A)	Střela	přírodě blízký tok s přírozenou morfologií , s výskytem mnoha druhů stavovišť s vysokou diverzitou – stanoviště od skalních výchozů na svazích údolí po hluboké nivní půdy podél Střely; střet s územní ochranou: PR Střela a přírodní park Střela; nad nádrží EVL pro mihuli potoční ; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožené rak říční, mihule potoční , silně ohrožené ledňáček říční, mlok skvrnitý, tesálek zavalitý, vstavač osmahlý, přástevník kostivalový – prioritní druh Natura 2000
Javornice (B)	Javornice	střet s ochranným pásmem CHKO Křivoklátsko; střet s výskytem silně ohroženého druhu lledňáčka říčního
Kleštěnice (B)	Jalový potok	střet s ÚSES: regionální biokoridor Pod Krkavčinou, Pod Krkavčinou – Kleštěnice a Pod Krkavčinou pod Plešivcem, regionální biocentrum Pod Krkavčinou; střet s výskytem silně ohrožených druhů: vydra říční, modrásek bahenní, včelojed lesní, sýček obecný
OBLAST POVODÍ OHŘE A DOLNÍHO LABE		
Dvorečky (A)	Libava	unikátní přírodní tok a niva se zachovalými cennými společenstvy (olšové luhy, tužebníková lada); střet s územní ochranou: III. zóna CHKO Slavkovský les ; střet s ÚSES: regionální biokoridor Libavský vrch; střet s výskytem kriticky ohroženého druhu mihule potoční a silně ohroženého druhu chřástal polní
Chaloupky (A)	Rolava	střet s územní ochranou: EVL Krušnohorské plató – unikátní komplex zachovalých horských vrchovišť a přechodových rašelinišť, zároveň v roce 2008 zařazených do mezinárodní smlouvou chráněných Ramsarských mokřadů ; střet s výskytem zvláště chráněných druhů vázaných na komplex Rolavských vrchovišť a Chaloupeckého rašeliniště: – vodomil (Cercyon alpinus); boreální alpské druhy vážek – např. šídlo rašelinné; kriticky ohrožená skupina vrchovištních motýlů – žlutásek borůvkový, modrásek střibroskrnný, perleťovec severní; rašeliništní společenstva Coleopter – střevlík Menetriesův; ornitocenóza horských lesů a vrchovišť : tetřevka obecná, tetřev menetriesi), střevlík lesklý, střevlíček; reliktní výskyt tetřev hlušec, vodouš kropenatý, jeřáb popelavý, datlík tříprstý; reprezentativní bryolara s nejvýznamnějšími reliktními vrchovištními druhy jako Sphagnum lindbergii, Splachnum ampulaceum, Odontoschisma sphagni; unikátní soubor cévnatých rostlin zahrnující i několik desítek ZCHD včetně KO druhů s významným místním endemismem – např. blatnice bahenní, rosnatka anglická, vratička heřmánkolistá, hrotnosemenka bílá

Lokalita	Tok	Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny
Poutnov (A)	Teplá	přírodní tok s přirozenou morfologií vlastního toku i údolní nivy; území plánované zátopy je navrženo k vyhlášení mokřadů soustavy Ramsar; v širším území se nachází celá řada přírodních vývěrů minerálních vod, která mohou být výstavbou nádrže ovlivněny; střet s územní ochranou: CHKO Slavkovský les (III. zóna), EVL Teplá s přítoky a Otročínský potok (pro vrunku obecnou); střet s ÚSES: nadregionální biokoridor, regionální biokoridor Teplá-Poutnov – kaňon Teplé, regionální biocentrum Teplá-Poutnov; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožené rak říční, strnad luční, silně ohrožené ledňáček říční, bekasina otavní, chřástal polní, křepelka polní, čolek obecný, čáp černý, bramborník hnědý, historický výskyt tetřívka obecného - uvažováno o reintrodukcii; cenná společenstva: zachovalé olšové luhy, tužebníková lada, zaplavované vysokostébelné mokřadní louky; slatiniště na vývěrech minerálních vod; vlhké pcháčové louky
Hlubocká Pila (A)	Liboc	střet s územní ochranou: EVL Hradiště pro lososa atlantského (mezinárodní projekt na reintrodukcii lososa atlantského v povodí Labe), potenciální střet s připravovanou CHKO Doupovské hory (s I. a II. zónou); významný dochovaný charakter poválečné krajiny s kontinuálním procesem spontánní sukcese; rozlohou největší středoevropské sopečné pohoří se specifickým mikroklimatem způsobujícím výskyt suchomilných biotopů ve vysokých nadmořských výškách
Kryry (B)	Podvinecký potok	střet s ÚSES: dva nadregionální biokoridory
Mětikalov (B)	Liboc	střet s územní ochranou: EVL Hradiště pro lososa atlantského (mezinárodní projekt na reintrodukcii lososa atlantského v povodí Labe), potenciální střet s připravovanou CHKO Doupovské hory (s I. a II. zónou); významný dochovaný charakter poválečné krajiny s kontinuálním procesem spontánní sukcese; rozlohou největší středoevropské sopečné pohoří se specifickým mikroklimatem způsobujícím výskyt suchomilných biotopů ve vysokých nadmořských výškách
Stříbrný potok (A)	Stříbrný potok	střet s ÚSES: nadregionální a regionální biokoridor; střet s výskytem silně ohrožených druhů: slepýš křehký, ledňáček říční
Šluknov (A)	Lesní potok	zčásti přirozený, zčásti upravený vodní tok s cennými mokřadními společenstvy; střet s ÚSES: nadregionální biocentrum a regionální biokoridor; střet s výskytem silně ohroženého druhu slepýše křehkého
OBLAST POVODÍ MORAVY		
Hanušovice (A)	Morava a Krupá	přírodě blízké vodní toky se zachovalou morfologií; střet s územní ochranou: PO Králický Sněžník ; střet s ÚSES: nadregionální biocentrum Raškov, střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožená zmije obecná , silně ohrožené vydra říční, ledňáček říční, mlok skvrnitý, čolek horský, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, ledňáček říční, chřástal polní, křepelka obecná, písek obecný, čáp černý, bekasina otavní, rejsek horský, myšívka horská
Hoštejn (A)	Březná	přírodě blízký vodní tok se zachovalou morfologií; střet s územní ochranou: přírodní park Březná ; střet s ÚSES: nadregionální a regionální biokoridor, střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožený rak říční , netopýr brvitý , silně ohrožené vydra říční, rys ostrovid, čáp černý, škeble rybníčná, čolek horský, mlok skvrnitý, slepýš křehký, ještěrka obecná, ledňáček říční
Usobrná (B)	Usobrnka	přírodě blízký vodní tok ; střet s ÚSES: nadregionální biokoridor a regionální biocentrum Usobrná údolí, střet s výskytem silně ohrožených druhů: ledňáček říční, mlok skvrnitý, jednokvítka velkokvětá
Dlouhá Loučka (A)	Huntava	přírodě blízký vodní tok se zachovalou morfologií, střet s územní ochranou: EVL Sovinecko, přírodní park Sovinecko , střet s ÚSES: nadregionální biocentrum Sovinec, nadregionální biokoridor, střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožený jasoň dymníkový , silně ohrožené rosníčka zelená, mečík střežovitý, všivec mokřadní, rejsek horský, myšívka horská
Šternberk (B)	Sítka	střet s ÚSES: nadregionální biokoridor, regionální biocentrum Dolní Žleb; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožený jasoň dymníkový , silně ohrožené vydra říční, skokan štihlý
Lužná (B)	Senice	přírodě blízký vodní tok , pouze místy upravený; střet s územní ochranou: zátapa zasahuje na území CHKO Beskydy ; střet s ÚSES: nadregionální a lokální biokoridor, střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožený rak říční , migrační koridor medvěda hnědého , silně ohrožené druhy vydry říční, modrásek očkovaný, modrásek bahenní
Rajnochovice (Košovy) (A)	Juhyně	přírodě blízký tok s vyrovnaným splaveninovým režimem; střet s územní ochranou: přírodní park Hostýnské vrchy, PO Hostýnské vrchy ; střet s ÚSES: regionální biokoridor Kelčský Javorník – Velká Příčnice; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožený rak říční , silně ohrožené čolek horský, čolek obecný, konitřud lékařský, lejský malý, strakapoud bělohřbetý; významný krajinný prvek Mokřad Košovy – rašeliniště s rašelínkem společenstva svazu Sphagno recurvi-Caricion canescentis (unikátní rozsáhem v rámci Hostýnských vrchů)
Podlesný mlýn (B)	Velička	přírodě blízký vodní tok ; střet s ÚSES: nadregionální a regionální biokoridor, regionální biocentrum Kozí hřbet, střet s výskytem silně ohrožených druhů: vydra říční, mlok skvrnitý, slepýš křehký
Rychtářov (B)	Velká Haná	přírodní tok s vyrovnaným splaveninovým režimem (přírodní šterkopiskové lavice)
Otaslavice (B)	Brodečka	přírodní tok ; střet s ÚSES: nadregionální biokoridor; střet s výskytem kriticky ohroženého druhu rak říční
Radkovy (B)	Dolnonětčický potok	střet s územní ochranou: EVL Dřevohostický les ; střet s ÚSES: regionální biocentrum Dřevohostický les; střet s výskytem silně ohrožených druhů netopýr Alkathoe, ledňáček říční
Vlachovice (A)	Vlára	přírodě blízký vodní tok s vyrovnaným splaveninovým režimem; střet s ÚSES: pět lokálních biokoridorů, tři lokální biocentra – Kouty, Dolní Kamenec a Výmoly; střet s výskytem silně a kriticky ohrožených druhů: kriticky ohrožený rak říční , silně ohrožené vydra říční, ohniváček černočerný, modrásek očkovaný, modrásek bahenní

Lokalita	Tok	Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny
OBLAST POVODÍ DYJE		
Dolní Bolíkov (B)	Bolíkovský potok	střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožené rak říční, skokan ostronosý, sysel obecný , silně ohrožené vydra říční, čolek velký, čolek obecný, čolek horský, rosníčka zelená, kuňka obecná, blatnice skvrnitá, ropucha zelená, skokan krátkonohý, skokan zelený, slepýš křehký, ještěrka obecná, moták pilich, kulíšek nejmenší, sýc rousný, sova pálená, bekasina otavní, vodouš kropenatý, chřástal kropenatý, skřivan lesní, los evropský
Vysočany (A)	Želetavka	zachovaný přirozený tok s vyrovnaným splaveninovým režimem a členitým korytem a nivou – hluboce zaříznutá údolí Želetavky a Bihanky s nivními loukami, zakleslými meandry a skalními útvary; střet s ÚSES: regionální biokoridor Šimkův mlýn Kopka, regionální biocentrum Kopka, nadregionální biokoridor; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožené mihule potoční, hrouzek Kesslerův , silně ohrožené velevrub tupý, ouklejka pruhovaná, vydra říční; cenná společenstva: nivní psárkové a ovsíkové louky, jasanovo-olšové luhy, dubohabřiny, suťové lesy, acidofilní teplomilné doubravy, společenstva skalních štěrbin, nízké xerofilní křoviny
Plaveč (B)	Jevišovka	střet s územní ochranou: přírodní park Jevišovka ; střet s ÚSES: regionální biokoridor Venclov; střet s výskytem silně a kriticky ohrožených druhů: kriticky ohrožený netopýr černý , silně ohrožené ohniváček černočárny, tesářík obrovský, ouklejka pruhovaná, mlok skvrnitý, ledňáček říční, vydra říční
Borovnice (B)	Svratka	přirozeně meandrující tok v nivních loukách s kvalitními břehovými porosty; střet s územní ochranou: CHKO Žďárské vrchy , střet s ÚSES: nadregionální biokoridor, regionální biokoridor Žakovina – meandry Svratky, regionální biocentrum Žakovina; střet s výskytem silně a kriticky ohrožených druhů: kriticky ohrožená mihule potoční , silně ohrožené kulíšek nejmenší, ledňáček říční, vydra říční; cenná společenstva: vegetace makrofyt proudících vod, vlhké pcháčkové a tužebníkové louky, podhorské smilkové trávníky, střídavě vlhké psárkové louky, porosty vysokých ostřic
Kuřimské Jestřábí (B)	Libochovka	zachovaný přirozený tok s vyrovnaným splaveninovým režimem a členitým korytem a nivou – výrazně zaříznuté údolí Libochovky, významné geomorfologické jevy (zakleslé meandry, peřeje, skalní výchozy, suťová pole); nadregionální biokoridor; střet s výskytem silně ohrožených druhů: ouklejka pruhovaná, skokan štihlý, ledňáček říční, vydra říční; cenná společenstva: doprovodné jasanovo-olšové louky, dubohabřiny, suché acidofilní a acidofilní teplomilné doubravy, suťové lesy, fragmenty reliktních borů, nivní pcháčkové i psárkové louky
Želešice (B)	Bobrava	střet s územní ochranou: PP Střelický les (lokalita velmi kvalitních porostů hercynských dubohabřin); přírodní park Bobrava ; střet s ÚSES: regionální biocentrum a biokoridor Střelický les, regionální biokoridor Střelický les Želešický hájek, nadregionální biokoridor; střet s výskytem silně ohrožených druhů: ohniváček černočárny, skokan štihlý, ledňáček říční, strakapoud jižní, výskyt evropsky významného druhu hrouzek běloploutv
Čučice (A)	Oslava	přírodní tok se zachovalou geomorfologií a vyrovnaným splaveninovým režimem, na něj vázaná cenná společenstva; střety s územní ochranou: PR/EVL Údolí Oslavy a Chvojince ; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožené hřib královský, řehoušník skalní, jazyček jadranský, jasoň dymníkový, skokan ostronosý, ještěrka zelená , silně ohrožené střevíčník pantoflíček, ouklejka pruhovaná, čolek obecný
Horní Kounice (B)	Rokytná	zachovaný přirozený tok s vyrovnaným splaveninovým režimem a členitým korytem a nivou – výrazně zaříznuté říční údolí s řadou geomorfologických jevů (zakleslé meandry, skalní útvary); střet s územní ochranou: EVL Řeka Rokytná (jedna ze tří naturových lokalit hrouzka běloploutvého (evropsky významný druh); přírodní park Rokytná ; střet s ÚSES: regionální biocentrum Valův mlýn, regionální biokoridor Vilimkův mlýn – Valův mlýn, regionální biokoridor Valův mlýn Koválov; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožené netopýr černý, vrápenec malý , silně ohrožené ouklejka pruhovaná, skokan štihlý, netopýr velkouchý, vydra říční; cenná společenstva: přírodě blízká vegetace nivních luk, suťových lesů, dubohabřin, teplomilných acidofilních doubrav, nízkých xerofilních křovin a skalních stepí s kostřavou sivou
Terezín (B)	Trkmanka	upravený vodní tok, na kterém dochází k pozvolné samovolné renaturaci (lokalita má potenciál k revitalizaci, kterou dojde ke zvětšení zásoby vody v území)
OBLAST POVODÍ ODRY		
Spálené (B)	Opavice	bez významných střetů
Horní Lomná (A)	Olše	štěrkonosný tok s přirozeným splaveninovým a hydrologickým režimem (díky zachovalému toku je zde výskyt cenných biotopů (př. vrbové křoviny štěrkových náplavů) a stanovišť zvláště chráněných druhů); střet s územní ochranou: II. zóna CHKO Beskydy , úsek mezi Třincem a státní hranicí je v EVL Olše (pro vydru říční a mihuli potoční); střet s výskytem kriticky a silně ohrožených zvláště chráněných druhů: kriticky ohrožené rak říční, mihule potoční , silně ohrožené vranka pruhoploutvá, vydra říční, ledňáček říční
Spálov (A)	Odra	dotčený úsek vodního toku patří k nejdříve zachovalým v rámci celé ČR ; významné střety s územní ochranou: EVL Horní Odra, EVL Libavá, CHKO Poodří, PP Hraniční meandry Odry ; nádrž ovlivní přirozený režim Odry a tím i mezinárodně významný mokřadní a říční systém Poodří, který je závislý na periodických ročních i meziročních klimatických výkyvech; střet s výskytem kriticky a silně ohrožených zvláště chráněných druhů: kriticky ohrožené rak říční, mihule potoční , silně ohrožený druh vranka pruhoploutvá

Objednávka předplatného na rok 2010

SEND Předplatné s. r. o.
P. O. BOX 141
142 21 Praha 4
Tel.: 225 985 225
Fax: 225 341 425
SMS: 605 202 115
e-mail: send@send.cz

Objednávám předplatné časopisu **Ochrana přírody** od čísla _____ roční (6 čísel) za 234 Kč

Titul _____ Jméno _____ Příjmení _____

Organizace _____

Ulice _____

PSČ _____ Město _____

Tel. _____ e-mail _____

Platbu provedu

☐ složenkou A (na základě údajů ze složenky A, kterou od nás obdržíte, lze platit převodem)

☐ fakturou, v tom případě uveďte IČO _____ DIČ _____ .

☐ prostřednictvím SIPO, v tom případě uveďte spojující číslo _____ .